Cot n o 5

Vas 8 S 58

Clos3R9911-15

Cot n o 5

~~I Planche 3 S 3~~

327 Mtp 11

Cot n o 5

8 S 58







Désignation : Cot N° 5

Clos Planche 8 Côté 5 N° 58

Vigueur : 4

Charge :

Pr 1

Date de mâturité : 27.8.56 +1

1 - 9
2 - 7
3 - 11
4 - 8
5 - 11

1e époque

Désignation : Cot n° 5

Clos Planche 8 Côté 5 N° 58

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 9-9-57 Pr : 0 +4

1 - 5
2 - 6
3 - 6
4 - 3
5 - 3

3e époque

M le 3.9.1958 Pr : 0
+3

Désignation : Cot N° 5

Clos Planche 8 Côté 5 N° 58

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 8
2 7
3 6
4 10
5 8

Désignation : Cot n° 5

Clos Planche 8 Côté 5 N° 58

Vigueur : 4

Date de mâturité : 4 19 8 59

Charge : P = 0

s. 1 1 +1
2 0
3 1
4 1
5 2

Année 1956 Cot n° 5

N° . . . . Planche . . . . Côté 8.5.5.8.

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30			
1	8	0	1	3	3	6			
2	8	0	0	2	3	3			
3	7	0	0	0	2	4			
4	6	0	0	2	2	4			
5	7	0	0	1	1	3			

II 30-3-56 D

Année 1957 Cot no 5

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8558. . .

	Nombre total	DATES 13-3	16-3	19/3					
1	10	1	3	5	x				
2	8	0	1	4	x				
3	8	1	2	3					
4	8	3	6 x	7	x				
5	6	1	4 x	5	x				

IIIe D le 19-3-57

Cot n° 5

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 8 5 58

	Nombre total	DATES							
		29.3	1.4	3.4					
1	11	1	4	5					
2	9	0	3	5 x					
3	8	0	3	4 x					
4	10	0	5	6 x					
5	8	0	3	5 x					

D le 3-4-58

4e

Cot n° 5

Année 1959

N° .... Planche ...8 5 58... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		6-3	10,3	13.3	17.3				
1	10	0	1	3	~~1~~ 4				
2	10	0	2	5	7				
3	10	1	2	4	6				
4	10	0	1	2	7				
5	8	0	1	3	3				

D le 17-3-59

Année : 1960

Nº . Cot Nº5 . . . . Planche . 8558 . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3	19.3	21/3				
1	14	0	0	4	9 x				
2	14	0	0	6	7 x				
3	10	2	3	6	6 x				
4	14	0	1	5	7 x				
5	12	0	0	2	5	De	21-3-60 x		

Désignation : Cot no 5

VASSAL Planche 8 Côté S N° 58 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1ef. - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel. 4.5-54.

Désignation : Cot n° 5.

VASSAL Planche 8 Côté 8 N° 58 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) [2 et 3 F] - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

D duveteux 44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
18.5.56

N° ordre

Désignation : cot n°5

VASSAL Planche 8 côté 5 N° 58 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

46 ~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 . 6. f. verte

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

28-5-54 Delbourne

F

N° ordre

Désignation : Cot no 5

VASSAL Planche 8 côté 5 N° 58 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 ~~36~~ - mérithalle : dos colcré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

51 ~~37~~ - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

52 ~~38~~ - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

52 ~~38~~ - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Cot no. 5

VASSAL planche 8 côté 5 N° 58 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3 .

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bernard 27-7-54

1-10-56

N° ordre

Désignation Cot N° 5

VASSAL planche 8 côté 5 N° 58 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 1-10-56

Bloch 22-9-56

N° d'ordre

Désignation Cot n°5

VASSAL planche 8 côté S N° 58 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Brut 30 AOUT 1955

Cot n° 5.

8558

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), araneux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10.15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
5-1-56

N° d'ordre : 0327 11 . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . . . Cot. n° 5 . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8.5.58 . Vign. . . . :

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1	- Angle des nervures	1 - ~~2~~ - (3)	
2	- L_1/L	(1) - (2) - 3	
3	- L_2/L	(1) ~~(1)~~ - (2)	~~1~~ (2)
4	- Lobes	1 - (3) - 5 - 7 - 9	
12 5	- S. lat. sup. (prof.) . .	0 - (1) - (2) - (3)	~~1~~ (3)
13 6	- S. lat. inf. (prof.) . .	(0) - 1 - 2 - 3	
14 7	- S. pét. (forme)	1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6	~~1~~ (3)
8	- S. L. S. (forme) . . .	0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8	~~1~~ (4)
9	- Dents : forme	(1) - 2 - 3	
10	- Dents : Méd./B. . . .	~~1~~ - ~~2~~ - (3) (2) ~~dents terminales~~	
11	- Angle lob. term. . . .	1 - 2 - (3)	
12	- Base nerv. (garn. ou dég.)	1 - (2) - 3	
13	-	orbiculaire	

Truel 54

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ......Cot no 5.......................

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8558 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8)